

Trebbiano romagnolo



1281MTP2



Collection Vassal-Montpellier

1281Mtp2

Vass2R01s556-560

1281-2
Trebbiano romagnolo
R1 s556-560

AmpFH

1281Mtp2 Trebbiano romagnolo

Trebbiano romagnolo

Vass2R01s556-560







DESIGNATION *Trebbiano romagnolo*
CLOS 5 PLANCHE 12 RANG S' souche 12

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 $\times +4$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P⁷⁰ : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 4

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 4

DESIGNATION

¹²⁸¹ *Trebbiano romagnolo*

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG S Souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 \times

Date de Maturité : 4-9-74 $\times +3$

Pourriture : 0 ¹⁷

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M¹⁵ - P list

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 1

JUS : inc. - coloré

s5 1

DESIGNATION : *Trebbiano romagnolo*

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG S Souche 12

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 11-9-75 $\times +4$

Pourriture : 0 ¹⁷

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 2

Année : 1973

Emplacement 5.12.5.12 Désignation Trebbiano romagnolo

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		22.3	28.3		
1	2	0	0		
2	2	1	2		
3	2				
4	2	1	1		
5	2	0	1		

De 28.3.73 - 1

Année : 1974

Emplacement 5.12.5.12 Désignation Trebbiano romagnolo

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		12.3	20.3		
1	5	1	3		
2	4	1	2		
3	4	1	3		
4	2	0	1		
5	2	1	2		

De 18.3.74 - 2

Trebbiano romagnolo

Année : 1975

Emplacement Désignation

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-3	6-3	10-3		
1	4	0	1	2 -		
2	4	0	2 -	2 -		
3	2	0	1 -	2 -		
4	3	0	1	1		
5	4	1	1	3 -		

x D₁₀ 3.75
-3

ANNEE : 1996

VOM Trebbiano romagnolo

EMPLACEMENT : 5 12 5 12

128 102

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	28.2	18.3	0	0,3	grappe couvée						
2	10	28.2	18.3	0								
3	6	11.3	18.3	0								
4	4	4.3	18.3	0								
5	6	4.3	11.3	1								
		18.3	56 (+2)									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - M - C

Four : Mill :

Rais : T - G - H - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE: 1997

NOM Trebbiano Romagnolo EMPLACEMENT 5-12 S 12
1284.02

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/v	fin	début	mi/v	fin	
1	6			6	6	12.5	13.5	24.5	27.7	4.8	11.8	14.9
2	6			4			+3			+1		+2
3	6			3								
4	6			4								
5	3			0								
	27			17								

Grappe : 12 Dim : 12
Four : 0 Mill : 0 Couleur : Sur certains grappes
Baie : TC - G - P Dim : 17x17
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : Inc - coloré
Savon : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

ANNEE: 1998

NOM Trebbiano romagnolo EMPLACEMENT 5-12 S 12
1281.02

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/v	fin	début	mi/v	fin	
TV	8			84	4	22.5	25.5	2.6	04-08	07-08	17.8	20.9
2	8			86			+1			+3		+5
TV	12			86								
TV	12			90								
5	6			94								
	46			20								

Grappe : 12 Dim : 12
Four : 0 Mill : 0 Couleur : Sur certains grappes
Baie : TC - G - P Dim : 17x17
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : Inc - coloré
Savon : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation :

Tnebbiano romagnolo

Emplacement :

S. 12 S12 4.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation :

Trebbiano- romagnolo-

Emplacement :

5.12 S12 v-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Trebbiano romagnolo
5.12 512 4.2

5. 12 512 A. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Trebbiano romagnolo

5-12 S12

VASSAI

Planche

côté n°

souche 1

(2)

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glaire 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre

Désignation

5.12 S12

VASSAL planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁷ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁶ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins (8)*
31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1)^{avec} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Trebbiano romagnolo
5. 12 S 12 a. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 13. cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1281 01

Désignation : Trebbiano romagnolo

Origine :

Emplacement : 5 - 12 812

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2005

Observateur : J D

Code cépage :

Code introduction : 1281Mtp2

Nom introduction : Trebbiano romagnolo

Emplacement : Vass2R01s556-560

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur** * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 110 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 10 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »